

**Aviso de Período de Comentarios Públicos para la
Propuesta de Expedición de un Permiso de Construcción para
Koppers Industries, Inc. en Cicero**

Koppers Industries, Inc. ha solicitado a la oficina de la EPA de Illinois, División de Aire por un permiso para construir un sistema de calentador nuevo de destilación de alquitrán # 2 en sus instalaciones en el 3900 Avenue South Laramie en Cicero. El nuevo calentador reemplazará el calentador existente que sirve este sistema. El proyecto no es un considerado un proyecto mayor para efectos de las normas federales para la Prevención de Deterioro Significativo (PSD), 40 CFR 52.21 y las normas estatales para la Construcción y Modificación de las Fuentes Mayores Estacionarias (MSSCAM), 35 Parte 203 IAC. Para las emisiones de dióxido de azufre, no habrá un aumento significativo neto en las emisiones; teniendo en cuenta que el apagado del calentador existente, causara disminución de las emisiones.

Basándose en la revisión de la solicitud, la EPA de Illinois ha hecho una determinación preliminar de que este proyecto cumplirá con las regulaciones ambientales aplicables, y ha preparado un borrador del permiso para la revisión pública.

La EPA de Illinois está aceptando comentarios antes de tomar una decisión final sobre la solicitud de este proyecto. Los comentarios deben estar pos marcados antes de la medianoche el 09 de junio del 2012. Si el suficiente interés se expresa en esta materia, una audiencia u otra reunión informativa podrán celebrarse. Comentarios, preguntas y solicitudes de información, deberán dirigirse a Rosario Johnstone, Oficina del Aire, la EPA de Illinois, PO Box 19506, Springfield, IL 62794-9506, teléfono 217/782-7272.

Las personas que deseen más información pueden ver el borrador y el resumen del proyecto en <http://www.epa.gov/reg5oair/permits/ilonline.html> Los archivos de estos documentos y la solicitud se encuentran en las oficinas de la EPA de Illinois en el 9511 West Harrison en Des Plaines, 847/294-4000 y 1340 N. Ninth St., Springfield, 217/782-7027 (por favor, llame con anticipación para asegurarse de que alguien estará disponible para ayudarle). Las copias de los documentos se pondrán a disposición a solicitud.